
Auto BOPP-teipkutter: 5-100 mm bredde, 100-120 stk/min JW-TP01

Model No. JW-TP01



SPECIFICATIONS

Tilgjengelig båndbredde	5~100 mm
Tilgjengelig skjærelengde	1~999999 mm
Båndklippehastighet	100~120 stk/min
Kuttetoleranse	⩽0,5 mm
Skjæretype	Varme og kalde kniver, Rett kutt
Knivtemperatur	Maks 400 grader, justerbar
Strømforsyning	AC220V/110V 50/60Hz, 600W
Tilgjengelige materialer	Stoff, sateng, webbingbånd, elastiske bånd, nylonglidelås, lær, slanger

Selvklebende tape skjæremaskin, dobbeltsidig tape skjæremaskin, Bopp tape skjæremaskin
1. Enkel betjening, den kan kuttes automatisk når kuttelengde og mengde er satt opp.
2. Selvbeskyttelsesfunksjon, Den stopper automatisk hvis materialene går tom under operasjonen.
3. Høy hastighet, den kan kutte 100-120 enheter per minutt (for eksempel 50 mm lengde)
4. Høy presisjon, kuttelengden er nøyaktig takket være en trinnmotor og importert driver.
5. Tilbakestill funksjonen, rydd kuttenumrene, og start tellingen på nytt.
6. Varme og kalde skjærekniver, kan lett bytte mellom varm og kald kutting.
7. Kompensasjon, når kuttestørrelsen er forskjellig fra innstillingsstørrelsen, øk eller senk denne til standardstørrelsen.

Søk på:
Mye brukt til å kutte typer vevde belter, nylonspenner, fôr, tekstiltape uten varmeforsegling, plastglidelåser, metallglidelås, plastblonder, PVC-rørlær, aluminiumplatina, PS-materiale og så videre.
Vi leverer typer spesialblader, så kan du få ulike former på skjærekanter.

Spesifikasjon:
Tilgjengelig båndbredde: 5~100 mm
Tilgjengelig skjærelengde: 1~999999 mm
Båndklippehastighet: 100~120 stk/min
Kuttetoleranse: ⩽0,5 mm
Skjæretype: Varme og kalde kniver, Rett kuttet
knivtemperatur: Maks 400 grader, Justerbar
strømforsyning: AC220V/110V 50/60Hz, 600W
Tilgjengelige materialer: Stoff, sateng, båndbånd, elastiske bånd og belter, nylonglidelås, lær, krok og løkke, slanger osv

. Mål: 500*350*350 mm

Vekt: 28 kg
Funksjoner: Enkel drift
Høy hastighet, høy nøyaktighet
Stor applikasjonskompensasjon

Model	WPM-519	WPM-590	WPM-708	WPM-708A
Photo				
Blade width	110mm	110mm	140mm	200mm
Cutting length	5-9999mm			
Cutting type	Cold cut	Cold cut	Cold cut	Cold cut
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	380*320*300mm	380*320*300mm	95*80*145cm	500*460*500mm
Weight	23kg	23kg	40kg	50kg
Model	WPM-708B	WPM-619	WPM-690	WPM-718
Photo				
Blade width	300mm	80mm/40mm	80mm/40mm	80mm/40mm
Cutting length	5-9999mm			
Cutting type	Cold cut	Cold & Shape cut	Cold & Shape cut	Cold & Shape cut
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	600*460*500mm	380*320*300mm	380*320*300mm	490*430*365mm
Weight	55kg	23kg	23kg	30kg
Model	WPM-819	WPM-890	WPM-890H	WPM-728
Photo				
Blade width	110mm	110mm	45mm	140mm
Cutting length	5-9999mm			
Cutting type	Hot cut	Hot cut	Hot & Shape cut	
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	380*320*300mm	380*320*300mm	380*320*300mm	500*460*300mm
Weight	26kg	26kg	26kg	45kg
Model	WPM-728A	WPM-919	WPM-990	WPM-990HX
Photo				
Blade width	200mm	100mm	100mm	55mm
Cutting length	5-9999mm			
Cutting type	Hot cut	Cold & Hot cut	Cold & Hot cut	Hot & Shape cut
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	500*460*500mm	450*350*350mm	450*350*350mm	450*350*350mm
Weight	50kg	28kg	28kg	28kg
Model	-990T	-419	-490	-719
Photo				
Blade width	100mm	100mm	100mm	100mm
Cutting length	1-999999mm	5-9999mm	1-999999mm	1-999999mm
Cutting type	Elastic cut	Cold cut	Cold cut	Label cold cut
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	500*350*350mm	500*350*350mm	500*350*350mm	500*350*350mm
Weight	28kg	25kg	28kg	28kg
Model	-790	-190	-290	-390
Photo				
Blade width	100mm	150mm	100mm	100mm
Cutting length	1-999999mm	20-99999mm		
Cutting type	Label hot cut	Ultrasonic cut	Ultrasonic & Shape	Ultrasonic & Shape
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	500*350*350mm	769*690*1380 mm	700*610*1450mm	700*610*1450mm
Weight	28kg	178kg	152kg	152kg

Product Images

