Automatisk Tråd Prefeeder Betalingstrommel WPM-02

Model No. WPM-02



SPECIFICATIONS

Modellnummer	WPM-02
Ledningformater Betalingsvekt	8,8 kg
Spenning	AC 220V 50Hz
Lastekapasitet	⩽14 kg
Nominell effekt	0,1 kW
Egnede ledninger	alle elektriske ledninger unntatt flate kabler

Wire Prefeeder Paying Machine – Kompakt allsidighet for strømlinjeformet prosessering av ledningsnett

Overskrift: Optimaliser din ledningsbehandlingslinje med den kompakte og allsidige Wire Prefeeder Paying Machine

Introduksjon:

I Dagens dynamiske produksjonsmiljø for ledningsnett, effektivitet og Fleksibilitet er nøkkelen til å maksimere produktiviteten. Vi introduserer **Wire Prefeeder Paying Machine**, en kompakt, men kraftig løsning designet for å effektivisere trådmatingsprosessene dine. Denne allsidige **kabelmaterenheten**, også kjent som **en automatisk trådmatingsmaskin**, er utviklet for sømløs integrasjon med et bredt utvalg av ledninger Sele behandlingsutstyr. Enten du bruker terminal crimping maskiner, trådviklingsmaskiner, trådklippemaskiner eller tråd loddemaskiner, denne lette og tilpasningsdyktige formateren sikrer en jevn, kontrollert og knutefri trådforsyning, noe som øker effektiviteten av hele produksjonslinjen din.

Nøkkelfunksjoner og fordeler: kompakt design, allsidig kompatibilitet og intelligent ledningsmating

Dette Wire Prefeeder Paying Machine er fullpakket med funksjoner designet for å optimalisere din trådbehandlingsarbeidsflyt og levere overlegne resultater:

- **Universell kompatibilitet med utstyr for ledningsnettbehandling:** Opplev sømløs integrasjon med din eksisterende maskin. Denne **Wire Prefeeder Paying Machine** er designet for bred kompatibilitet og fungerer effektivt med et bredt spekter av utstyr for ledningsnettbehandling, inkludert:
  - **Fullautomatiske klemmemaskiner for terminaler:** Gir en jevn og kontrollert ledningsmating for presise klemmeoperasjoner.
  - **Wireviklingsmaskiner:** Sikrer en jevn og flokefri ledningsforsyning for effektive coil-viklingsprosesser.
  - **Trådklippemaskiner:** Leverer tråd med konstant hastighet for nøyaktig og repeterbar trådklipping.

  - **Ledningsloddemaskiner:** Opprettholder jevn ledningsmating for automatiserte loddeprosesser, noe som forbedrer loddeeffektiviteten og kvaliteten.
    Denne allsidige kompatibiliteten gjør Wire Prefeeder Paying Machine til en verdifull tillegg til enhver produksjonsanlegg for ledningsnett.

- **Kompakt og lett design for enkel integrasjon og bærbarhet:** Maksimer utnyttelsen av arbeidsplassen din og nyt enkel integrasjon. Maskinens **kompakte og lette design**, som veier kun **8,8 kg**, gjør det enkelt å plassere på arbeidsstasjoner eller integrere i eksisterende produksjonslinjer uten å kreve omfattende gulvareal eller komplekse installasjonsprosedyrer. Dens bærbarhet tillater også fleksibel omplassering etter behov innenfor anlegget ditt.
- **Innebygd mikrodatamaskin-induktor for intelligent formating av ledninger:** Sørg for jevn, flokefri og effektiv ledningslevering. Maskinen har en **innebygd mikrodatamaskin-induktor** som intelligent håndterer formating av ledninger. Dette avanserte systemet **forhindrer knuting og vikling** av ledningen under matingsprosessen, og garanterer en jevn og uavbrutt ledningsforsyning til ditt etterstrøms prosesseringsutstyr.
- **Positiv og negativ kobling og vilkårlig mating for bedre kontroll:** Skreddersy ledningsmatingsretningen og driften til dine spesifikke behov. Maskinen støtter **positiv og negativ kobling,** slik at du kan snu matingsretningen etter behov for ulike ledningsprosesseringsoppsett. Videre gir **vilkårlige matingsmuligheter** forbedret kontroll over ledningsleveransen, slik at du kan finjustere matingsprosessen for å matche din spesifikke arbeidsflyt og materialbehov.
- **Bred trådkompatibilitet – Håndterer alle elektriske ledninger (unntatt flate kabler):** Tilpass et bredt spekter av ledningstyper som ofte brukes i ledningsnettproduksjon produksjon. Denne Wire Prefeeder Paying Machine er designet for å håndtere **alle elektriske ledninger**, med unntak av flate kabler. Denne brede kompatibiliteten sikrer at maskinen kan brukes med det aller meste av ledningstyper som brukes i standard ledningsnettproduksjon, noe som gjør den til en allsidig og praktisk løsning for ulike bruksområder.

Tekniske spesifikasjoner:

Funksjon	Spesifikasjon
Vekt	8,8 kg
Spenning	AC 220V 50Hz
Lastekapasitet	⩽14 kg
Nominell effekt	0,1 kW
Egnede ledninger	Alle elektriske ledninger unntatt flate kabler
Drift	Automatisk trådformating, automatisk induksjon
Kontrollfunksjoner	Positiv og negativ bryting, vilkårlig mating, mikrodatamaskininduktor
Kompatibilitet	Terminalkrimpemaskiner, trådviklingsmaskiner, trådklippemaskiner, trådloddemaskiner

Bruksområder:

Wire Prefeeder Paying Machine er en essensiell komponent for å optimalisere ledningshåndtering og effektivitet i:

- **Produksjon av ledningsnett**: Effektivisering av ledningsmating for ulike prosesser for montering av ledningsnett.
- **Terminalkrimping:** Sikrer jevn og flokefri ledningstilførsel for automatiske klemmemaskiner.
- **Trådviklingsprosesser: Gir** kontrollert og jevn ledningslevering for effektive spoleviklingsapplikasjoner.
- **Wire cutting and stripping:** Levering av tråd pålitelig for presis wirekutting og stripping.
- **Automatiserte ledningsprosesseringslinjer:** Integreres sømløst i automatiserte arbeidsflyter for økt effektivitet.
- **Enhver trådbehandlingsapplikasjon som krever kompakt, allsidig og pålitelig formating av ledning.**

Konklusjon:

Wire Prefeeder Paying Machine er en smart investering for bedrifter som ønsker å optimalisere ledningen sin behandlingsoperasjoner og oppnå større effektivitet og presisjon. Det er kompakt design, allsidig kompatibilitet, intelligent trådmating system, og brukervennlig drift gjør det til en uvurderlig ressurs for Moderne produksjonsanlegg for ledningsnett. Oppgrader ledningshåndteringen din system i dag med Wire Prefeeder Paying Machine og opplev Fordeler med virkelig strømlinjeformet og pålitelig formating av ledninger. Brukeren vil at jeg skal skrive svært detaljerte engelske produktbeskrivelser for ulike trådbehandlings- og kabelmonteringsmaskiner.
For hver maskin må jeg lage en engasjerende overskrift og en detaljert produktbeskrivelse som fremhever nøkkelfunksjoner og fordeler, uten SEO forklaringer, og fokus på Googles indekserbarhet og brukerlesbarhet.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Automatic pay-off machine, Automatic frequency conversion wire feeder, four-axis pay-off machine, horizontal, and vertical dual-purpose pay-off machine, automatic frequency conversion wire feeder, automatic pay-off machine, double-line automatic pay-off machine, infinitely variable electric pay-off machine, automatic pay-off reel

FAQ

Hvilke ledningstyper og hvilken lastekapasitet støtter WPM-02 Compact Automatic Wire Prefeeder?

WPM-02 håndterer alle elektriske ledninger unntatt flate kabler, med en lastekapasitet på opptil 14kg. Det gjør den til et kompakt foringsalternativ for standard rund ledning i ledningsnettbearbeiding.

Hvordan registrerer WPM-02 automatiske ledningsforingsmaskin behovet for ledning?

WPM-02 reagerer automatisk på behov: den utfører automatisk foring av ledning ved hjelp av en mikrodatamaskininduktor. Operatøren trenger ikke å frigjøre ledning manuelt etter hvert som nedstrømsmaskinen forbruker den.

Hvilke ledningsbearbeidingsmaskiner kan WPM-02 foringsenheten kombineres med?

WPM-02 er kompatibel med terminalcrimpemaskiner, ledningsviklingsmaskiner, ledningskuttemaskiner og ledningsloddemaskiner. Den kan derfor integreres på flere punkter langs en ledningsnettlinje.

Hva er spesifikasjonene for strømforsyning og vekt på WPM-02 maskinen?

WPM-02 går på AC 220V 50Hz med en nominell effekt på 0.1kw. Med bare 8.8kg er den lett nok til å flyttes mellom maskiner når produksjonsbehovet endrer seg.

Kan WPM-02 automatiske ledningsforing mate ledning i begge retninger?

Ja. Positiv og negativ veksling samt vilkårlig mating er innebygd, slik at foringsenheten kan føre ledningen fremover eller trekke den tilbake etter behov. Denne fleksibiliteten hjelper når flere maskiner på linjen sykler med ulike hastigheter.