# Automatisk brød-tvistebånd maskin WPM-EN

Model No. WPM-EN




**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| **Modell** | WPM-EN |
| **Båndhastighet** | 0,6 takt/S |
| **Vikling** | 3 (justerbar) |
| **Vridningslengde** | 60-100 mm (justerbar) |
| **Båndiameter** | 5-20 mm (justerbar) |
| **Spenning** | 220V, 50 Hz eller 110V, 60 Hz |
| Effekt: | |
| **Båndbredde** | 4 mm |
| **Dimensjoner** | L49*W22*H31 cm |
| **Vekt** | 13,7 kg |
| **Tvistebånd** | Golden Kapsler inn kjernen |

**WPM-EN Bread Twist Tie Machine - Profesjonell matpakningsforsegling for brød og mer**

**Introduksjon:**

Vi introduserer WPM-EN **Bread Twist Tie Machine**, den profesjonelle løsningen for effektiv og sikker forsegling av brød- og matemballasje. Denne allsidige **Food Twist Tie-maskinen** er spesielt designet for å automatisere påføringsprosessen for tvistebåndet, og sikrer jevn og pålitelig lukking for et bredt spekter av produkter, fra bakeriprodukter som **brød**, **sjokolade**, **tortillas** og **friterte tortillas**, til **snacks** som **kjeks** og **kjeks**, og til og med **svart mat** som **krydder**, **te**, **pasta** og **godteri**. Utover matbruksområder er denne maskinen også effektiv for å tette **plast- og papirprodukter** som **kopper** og **tallerkener**, samt **ledninger/kabler**, **medisinsk slange/plastrør** (pakket i cellofanposer), og **maskinvareapparater** som **muttere**, **bolter** og **skruer**. Opplev strømlinjeformet emballasje og forbedret produktpresentasjon med denne robuste og brukervennlige twist tie-maskinen.

**Produktfunksjoner og fordeler for effektiv matemballasje:**

WPM-EN **Bread Twist Tie Machine** er utviklet med funksjoner som prioriterer hastighet, konsistens og allsidighet:

- **Profesjonell tvisteforsegling:** Designet som en **Bread Twist Tie Machine** og **Food Twist Tie Machine** for å gi profesjonell og sikker forsegling for ulike mat- og ikke-matemballasjeapplikasjoner ved bruk av twist ties.
- **Høyhastighets stropping for økt produktivitet:** Har en rask **strykhastighet** på **0,6 ganger/s** (slag/min), noe som øker pakningsgjennomstrømningen betydelig og minimerer behandlingstiden sammenlignet med manuell bruk av tvistebånd.
- **Justerbare viklingsringer for sikker lukking:** Tilbyr **viklingsmulighet** med **3 sirkler** (justerbar), noe som gir tilpassbar stramhet og sikrer sikker lukking for ulike emballasjematerialer og produktvekter.
- **Justerbar tvinnebåndslengde og bånddiameter:** Gir fleksibilitet til å håndtere ulike emballasjestørrelser og former med **passende vridningslengde** justerbar fra **60-100 mm** og **bånddiameter** justerbar fra **5-20 mm**.

- **Allsidig anvendelse på tvers av matvarer og ikke-matvarer:** Strekker seg utover **Bread Twist Tie Machine-applikasjoner**, og fungerer effektivt som en **Food Twist Tie Machine** for et bredt spekter av matvarer, inkludert brød, sjokolade, tortillas, snacks, godteri, krydder, pasta og te. I tillegg egnet for **forsegling av plast- og papirprodukter, ledninger/kabler, medisinsk slange/plastrør og maskinvareapparater,** noe som gjør det til en virkelig allsidig emballasjeløsning.
- **Brukervennlig og kompakt design:** Designet for brukervennlighet og integrering i eksisterende emballasjelinjer. Maskinen er **kompakt** og lett, med dimensjonene L49W22H31 cm og en vekt på kun 13,7 kg, noe som gjør det enkelt å plassere og bruke.
- **Pålitelig og energieffektiv drift:** Opererer på **standardspenning** på **220V, 50Hz eller 110V 60Hz** og bruker **en strøm** på **<200W**, noe som sikrer pålitelig ytelse med energieffektivitet.
- **Bruker gyldne innkapslede kjerne-twist ties:** Spesielt designet for bruk med **tvinnebånd** (kabelbinder/tvistebånd) med **en Golden Encapsulated kjerne**, som gir en sikker og estetisk tiltalende knytelukking for dine ferdigpakkede varer.

**Brede bruksområder innen matemballasje og mer:**

Denne **Food Twist Tie Machine** er ideell for et bredt spekter av virksomheter og emballasjebehov, inkludert:

- Bakerier (brød, bakverk)
- Konfektprodusenter (sjokolade, godteri)
- Tortilla- og flatbrødprodusenter
- Snackmatselskaper (kjeks, kjeks, pretzels)
- Matemballasje for krydder, te og pasta
- Emballasje for plast- og papirprodukter
- Lednings- og kabelbunting
- Medisinsk og industriell slangeemballasje
- Beslagemballasje (muttere, bolter, skruer)

**Tekniske spesifikasjoner for effektiv tvinnebinding:**

- **Modell:** WPM-EN **Brød Twist Slipsmaskin** / **Food Twist Slipsmaskin**
- **Maskintype:** Automatisk tvinnebåndsforseglingsmaskin
- **Nøkkelfunksjoner: Brødtvinnebåndsmaskin**, **Mattvistebåndsmaskin** (profesjonell matemballasjeforsegling)
- **Båndhastighet:** 0,6 tid/ S (slag/min) (høyhastighets forsegling)
- **Vikling:** 3 sirkler (justerbar) (Tilpassbar stramhet)
- **Egnet vridningslengde:** 60-100 mm (justerbar for ulike pakkestørrelser)
- **Bånddiameterområde:** 5-20 mm (justerbart for ulike buntdiametre)
- **Spenning:** 220V, 50Hz eller 110V 60Hz (valgbar spenning for global bruk)
- **Effekt:** <200W (energieffektivt)
- **Båndbredde:** 4 mm (standard slipsbredde)
- **Dimensjoner:** L49cm * W22cm * H31cm (kompakt fotavtrykk)
- **Vekt:** 13,7 kg (bærbar og lettvekt)
- **Twist slips-type:** Gyldne innkapslede kjerne-twist-bånd (sikker og estetisk lukking)

**Konklusjon:**


Invester i WPM-EN **Bread Twist Tie Machine** for å løfte matemballasjevirksomheten din og sikre sikre, profesjonelle segl for produktene dine. Denne allsidige og effektive **Food Twist Tie Machine** er den ideelle løsningen for å maksimere emballasjegjennomstrømningen og produktpresentasjonen på tvers av et bredt spekter av mat- og ikke-

matapplikasjoner. Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan WPM-EN kan transformere din pakkelinje og forbedre dine operasjonelle kapasiteter!



# Nose


Put the bag into the slot of the machine head,
it will automatically tie the mouth very simple and efficient



# Gold wire tray

The quality is firm and reliable,

without manual operation, automatic strapping



# Processing sample display

Used for sealing and tie-up packaging of plastic film bags, such as toast bread bags, biscuit bags, tea bags, candy bags, condiment bags, plastic cup bags, hardware bags, hose straps, etc.



Plastic bag tie



Gift bag tie



Bread Tie



Hardware bag tie



Toy tie



Candy bar




Biscuits



Straw



Hollow




## Features

①It can reach 40 bars per minute ②Wound 3 times per bundle

③Metal frame, durable ④Bundling caliber range: 0-10mm


⑤ Use 110V or 220V motor

⑥The work efficiency has been increased to 40 rods per minute


⑦Wound 3 times per bundle, tightly sealed

⑧The speed is 5 times that of manual strapping, which reduces labor costs

# Product spotlight







## FAQ

**Hvilke typer matvarer kan WPM-EN automatisk brødbåndmaskin forsegle?**

WPM-EN er en allsidig matbåndmaskin designet for å forsegle et bredt spekter av produkter sikkert. Den er ideell for brød og bakerivarer, snacks, pastaposer, konfekt og andre pakkede matvarer som krever en pålitelig, forsegling som viser tegn på manipulering. Dens justerbare innstillinger gjør den egnet for ulike former og størrelser innen matemballasjeindustrien.

**Hva er det justerbare området for poselengde og diameter med denne maskinen?**

Denne automatiske båndmaskinen tilbyr fleksibel justering for å tilpasse seg ulike emballasjebehov. Den kan håndtere poselengder fra 60 mm til 100 mm og posediametre fra 5 mm til 20 mm. Dette området gjør at den effektivt kan forsegle alt fra små snacksposer til større brødposer, og gir en allsidig løsning for ulike produksjonslinjer.

**Hva er strømkravene for WPM-EN forpakkingsforseglingsmaskin?**

WPM-EN-maskinen er designet for global industriell bruk med dobbeltspenningskompatibilitet. Den opererer på enten 220 V eller 110 V strømforsyning, og forbruker mindre enn 200 W. Dette energieffektive designet sikrer lave driftskostnader samtidig som det gir pålitelig ytelse i ulike fabrikkelktriske oppsett.

**Hvordan drar denne automatiske båndmaskinen nytte av industrielle bakeriforpakkingsoperasjoner?**

Som profesjonelt bakeriforpakkingsutstyr forbedrer WPM-EN effektivitet og konsistens. Den automatiserer båndpåføringsprosessen, øker produksjonshastigheten betydelig sammenlignet med manuell binding, og sikrer jevn og sikker forsegling hver gang. Dette reduserer arbeidskostnader, minimerer produktavfall fra feil forsegling, og gir et rent, profesjonelt finish som forbedrer merkevarepresentasjonen.

**Er WPM-EN-maskinen egnet for høyt volum snacksmatproduksjonslinjer?**

Ja, WPM-EN er en industriell båndpåfører bygget for holdbarhet og kontinuerlig drift, noe som gjør den til et utmerket valg for høyt volum snacksmatforsegling. Dens automatiske mating og bindemekanisme sikrer konsekvent, høyhastighetsforsegling, noe som er avgjørende for å opprettholde gjennomstrømning i travle produksjonsmiljøer. Den er en pålitelig, vedlikeholdsfri løsning designet for å integreres sømløst i automatiserte forpakkingslinjer.