Automatisk koaksialkabelstrippemaskin med 9 lag stripping WPM-6806

Model No. WPM-6806



SPECIFICATIONS

Maks. Strippelengde	48 mm
Skjæredybde	0,01 mm
Kapasitet	700–1200 stk/t
Ledningsdiameter	0,1–6,99 mm
Lengdenøyaktighet	±(0,002 *L) mm
Maks. strippinglag	9 lag
Støynivå:	
Skjerm	Berøringsskjerm

WPM-6806 presisjons koaksialkabelstrippemaskin – høyhastighets, flerlags ytelse

Introduksjon:

Vi introduserer WPM-6806 **koaksialkabelfjerningsmaskin**, en høyytelses, automatisk løsning designet for å løfte forberedelsesprosessen for koaksialkabelen. Denne avanserte maskinen er utviklet som en allsidig **koaksialkabelstrippemaskin**, en del av vårt omfattende utvalg av **koaksialkabelstrippeutstyr** og **koaksialkabelstrippemaskiner**, og tilbyr enestående presisjon og effektivitet. Enten du er på jakt etter en pålitelig **koaksialkabelstripper** for semi-fleksible og fleksible koaksialkabler, ladekabler eller medisinske ledninger, leverer WPM-6806 konsekvent jevn, ledersikker stripping i krevende kommunikasjons- og medisinske applikasjoner.

Nøkkelfunksjoner for overlegen coaxialkabelbehandling:

WPM-6806 **koaksialkabelstrippemaskinen** er utviklet med en rekke funksjoner designet for å maksimere ytelse og brukeropplevelse:

- **Allsidig trådkompatibilitet:** Spesielt utviklet for å behandle ulike typer semi-fleksible og fleksible **koaksialkabler**, ladekabler og medisinske ledninger, noe som gjør det til en ideell løsning for både kommunikasjon og medisinsk industri.
- **Jevn og ledersikker stripping:** Konstruert for å levere en jevn striping-kant, som sikrer ingen skade eller skade på lederen, avgjørende for å opprettholde signalintegritet i sensitive applikasjoner.
- **Brukervennlig Huma-datamaskin-grensesnitt:** Har et intuitivt huma-computer-grensesnitt som er lett å betjene og forstå, noe som minimerer opplæringstiden og maksimerer operatøreffektiviteten.
- **Avansert flerlags stripping:** Kan strippe opptil 9 lag, noe som muliggjør komplekse og intrikate stripingprosesser som kreves for moderne, flerlags kabeldesign.
- **Omfattende minnefunksjon:** Tilbyr stor minnekapasitet som kan lagre opptil 99 sett med maskineringsparametere, noe som muliggjør raske jobbbytter og effektiviserer produksjonen for ulike kabeltyper.

- **Roterende bladhode for økt stabilitet:** Bruker et roterende bladhode med fire utsøkt designede blader. Dette innovative designet forbedrer betydelig stabiliteten ved stripping og forlenger levetiden til bladene, noe som reduserer vedlikeholdskostnadene.
- **Servomotor og presisjonsbevegelseskontroll:** Benytter en servomotor, presisjons kuleskrue og flerpunkts bevegelseskontrollsystem, som sikrer stabil og svært effektiv arbeidsytelse, noe som bidrar til jevn utgangskvalitet og økt gjennomstrømning.
- **Høykvalitets, slitesterke blader:** Utstyrt med to knivblader laget av importert sveitsisk wolframstål og to sentrerende plater, også laget av importert wolframstål. Disse førsteklasses materialene sikrer eksepsjonell skarphet, holdbarhet og langvarig ytelse.
- **Automatisk justering av ledninger og spenningskontroll:** Har en clipwire-enhet som automatisk justerer seg etter kjernediameteren, drevet av en dynamo med presis clip-tight prosesskontroll. Dette sikrer sikker og skadefri håndtering av ledninger under fjerning.

Bredt spekter av applikasjoner på tvers av nøkkelindustrier:

Denne høypresisjons **koaksialkabelstrippemaskinen** er essensiell for bransjer som krever pålitelig og presis koaksialkabelforberedelse:

- **Kommunikasjonsbransjen:** Avgjørende for å forberede **koaksialkabler** for telekommunikasjon, datanettverk og kringkasting, og sikrer høy signalkvalitet og nettverksytelse.
- **Medisinsk industri:** Ideell for behandling av medisinske ledninger og kabler der presisjon og skadefri stripping er avgjørende for pasientsikkerhet og påliteligheten til medisinsk utstyr.
- **Elektronikkproduksjon:** Egnet for et bredt spekter av behov for trådstripping i elektronikkmontering, og gir konsistent og nøyaktig ledningsforberedelse for elektroniske komponenter og enheter.
- **Luftfart og forsvar:** Gjelder for spesialiserte **koaksialkabelstripping-applikasjoner** innen luftfarts- og forsvarssektoren, hvor høy pålitelighet og presise tilkoblinger er kritiske.
- **Forskning og utvikling:** Et verdifullt verktøy for FoU-laboratorier som arbeider med avanserte kabelteknologier, og gir presisjon og allsidighet som trengs for eksperimentering og prototyping innen materialvitenskap og ingeniørfag.

Tekniske spesifikasjoner for høyytelses koaksialkabelbehandling:

- **Modell:** WPM-6806
- **Maskintype:** Automatisk koaksialkabelfjerningsmaskin
- **Nøkkelfunksjoner: Koaksialkabelstrippemaskin**, **Koaksialkabelstrippemaskiner**, **Koaksialkabelstripper**, **Koaksialkabelstrippeutstyr** (Allsidig, flerlags stripping)
- **Maks strippelengde:** 48 mm (justerbar for ulike bruksområder)
- **Skjæredybdeenhet:** 0,01 mm (Ultra-fin presisjonsjustering)
- **Kapasitet:** 700-1200 stk/t (avhengig av ledningsmateriale og kompleksitet)
- **Ledningsdiameterområde:** 0,1–6,99 mm (bred kabeldiameterkapasitet)
- **Lengdenøyaktighet:** ±(0,002 * L) mm (høy presisjons skjærelengde)
- **Maks. Stripping-lag:** 9 lag (kompleks flerlags stripping)
- **Støynivå:** <70 dBA (lavstøydrift)
- **Skjerm:** Berøringsskjerm (brukervennlig grensesnitt)
- **Knivbladmateriale:** Importerer sveitsisk wolframstål (2 blader)
- **Sentrering av platemateriale:** Importerer wolframstål (2 plater)
- **Clip wire-enhet:** Automatisk kjernejustering, dynamodrift, klipstight styrkekontroll
- **Mål:** 600 mm * 185 mm * 280 mm (kompakt benkdesign)
- **Vekt:** 24 kg (bærbar, men robust)

- **Strømforsyning:** 220V/50HZ, 110V/60Hz (valgbar spenning)
- **Strømforbruk:** 400W
- **Leveringsinformasjon:** Vanligvis 3-5 dagers varsel etter mottatt innskudd, lastehavn: XIAMEN/SHENZHEN

Konklusjon:

Invester i WPM-6806 **koaksialkabelstrippemaskinen** for å revolusjonere forberedelsen av koaksialkabelen. Denne høyytelses **Coaxial Cable Stripper** og effektive **Coaxial Cable Stripping Machines** leverer enestående presisjon, hastighet og brukervennlighet, og gjør den til den ultimate **Coaxial Cable Stripping Machine** for å maksimere produksjonseffektiviteten og produktkvaliteten. Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan WPM-6806 kan transformere kabelbehandlingslinjen din og heve produksjonskapasiteten din!





Microcomputer intelligent control

Can switch between Chinese and English, the operation is simple and convenient




样品展示
sample display




MACHINE PERFORMANCE AND DETAILS



01 Thread clamping device



MACHINE PICTURES







semi automatic coaxial wire stripping machine

Model	2515
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	630W
Process wire diameter	ϕ3-25mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	920*220*400mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	45KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire, auto cable
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1mm-150mm




3515 fully automatic coaxial cable stripping machine

Model	3515
Display	English touch screen
Power supply	AC220V 50/60HZ
Power	1000W
Process wire diameter	8-35mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	1040*280*550mm
Weight	60KG
Production	200-500pcs/H
Max. stripping length	150mm

Product description

The JL-620 series are designed for thick wires, like cable of New power source charging gun with the requirement of high precision of wire stripping. wire stripping section is neat and perfect, scratch free on the inner layer.









semi automatic coaxial wire stripping machine


Model	8608
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	600W
Process wire diameter	ϕ3.0-18mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	720*230*350mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	40KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1-90mm



4520 fully automatic coaxial cable stripping machine

Model	4520
Display	English touch screen
Power supply	AC220V 50/60HZ
Power	1000W
Process wire diameter	5-45mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	1160*280*550mm
Weight	70KG





Coaxial Cable Stripping Machine, Automatic Coaxial Cable Machine, Micro Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine, Coaxial Wire Stripper Machine, Wire Stripper, Coaxial Wire Stripping Machine, Coaxial Stripping Machine, Wire Stripper Machine

Coaxial cable stripping machine, Coaxial Cable Strip Equipments, Coaxial Cable Stripping Machines, Coaxial Cable Stripper

Coaxial Cable Stripping Machine, Automatic Coaxial Cable Machine, Micro Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine, Coaxial Wire Stripper Machine, Wire Stripper, Coaxial Wire Stripping Machine, Coaxial Stripping Machine, Wire Stripper Machine

Coaxial cable stripping machine processing result

Coaxial cable stripping machine, Coaxial Cable Strip Equipments, Coaxial Cable Stripping Machines, Coaxial Cable Stripper

Model	WPM-6806	WPM-8608	WPM3512	WPM-4520
Wire Diameter	0.81-6.99mm	3.0-18mm	5mm-35mm	5.0-45mm
Cutting depth	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm
Working efficiency	700-1200PCS/H	400-800PCS/H	200-500PCS/H	200-500PCS/H
Max. stripping length	48mm	90mm	120mm	200mm
Max. stripping layer	9 layers	9 layers	9 layers	9 layers
Dimensions	600*185*280mm	720*280*350mm	1040*280*550mm	1160*280*550mm
Weight	26kg	40kg	60kg	70kg
Power supply	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ

Power rating	400w	500w	1000w	1000w

FAQ

Hvilke typer koaksialkabler kan WPM-6806-maskinen strippe?

JINGWEI WPM-6806 er en allsidig flerlags koaksialstripper designet for å håndtere et bredt spekter av standard koaksialkabler, inkludert RG-seriekabler (f.eks. RG58, RG59, RG6). Den er konstruert for å presist strippe det ytre kappen, skjermen og den indre isolasjonen i en enkelt, effektiv operasjon, noe som gjør den ideell for industriell kabelharness-produksjon.

Hva er de viktigste funksjonene som gjør WPM-6806 til en høykvalitetsløsning?

Som en ledende produsent fra Kina, utstyrer JINGWEI WPM-6806 med robuste funksjoner for holdbarhet og presisjon. Viktige funksjoner inkluderer et høypresisjons bladsystem for rene kutt, justerbare strippinglengder og -dybder, brukervennlige kontroller, en stabil mekanisk struktur for kontinuerlig drift, og lave vedlikeholdskrav, noe som sikrer pålitelig ytelse i krevende industrielle miljøer.

Hvordan forbedrer denne koaksialkabelstripperen produksjonseffektiviteten?

WPM-6806 koaksialkabelstrippemaskinen øker effektiviteten betydelig ved å automatisere flerlagsstrippingsprosessen. Den utfører konsekvent, høyhastighetsstripping med minimal operatørtilgang, reduserer arbeidskostnader og materialavfall. Denne automatiseringen fører til høyere gjennomstrømning og konsekvent kvalitet i kabelharness-produksjon, og maksimerer din avkastning på investeringen.

Er maskinen egnet for både småskala og storskala produksjon?

Ja, JINGWEI WPM-6806 er designet for å være en fleksibel ledningsprosesseringsmaskin. Dens justerbare innstillinger og pålitelige drift gjør den egnet for ulike produksjonsskalaer, fra prototyputvikling og små serier til høyt volum, kontinuerlig industriell produksjon. Dens holdbarhet sikrer lang levetid på tvers av ulike produksjonsmiljøer.

Hvilken støtte tilbyr JINGWEI med WPM-6806 koaksialstripperen?

Som en profesjonell produsent, tilbyr JINGWEI omfattende støtte. Dette inkluderer detaljert operasjonsopplæring, teknisk dokumentasjon, standard garanti, og tilgang til reservedeler som presisjonsblader. Vårt tekniske team er tilgjengelig for konsultasjon for å sikre optimal maskinoppsett og integrering i din produksjonslinje. Kontakt oss for å forespørre om spesifikke støttepakker.