Automatisk håndholdt båndviklingsmaskin for kabel AT-100

Model No. AT-100



SPECIFICATIONS

Modell	AT-100
Båndbredde	10-20mm
Tapingsdiameter	8-35mm
Maks. bånd OD	90mm
Styring	Manuell
Effekt	220/110(V)
Vekt	4 kg
Dimensjon	330*180*150mm

【Den mest kostnadseffektive håndholdte båndviklingsmaskinen】 - Automatisk kabelbåndtaping, nå bærbar

Introduksjon:

Vi introduserer 【den mest kostnadseffektive **håndholdte båndviklingsmaskinen**】 på markedet! Også kjent som en **automatisk håndholdt kabeltrådstapemaskin**, bringer denne innovative enheten automatisering direkte til fingertuppene dine. Denne **håndholdte båndviklingsmaskinen** er en banebrytende løsning for ledningsnettfabrikker og samlebånd, og tilbyr en bærbar, effektiv og bemerkelsesverdig rimelig løsning for tapevikling. Reduser arbeidsintensiteten og forbedre produksjonseffektiviteten dramatisk med dette lette, brukervennlige og svært verdifulle verktøyet.

Nøkkelfunksjoner for bærbar automatisering og kostnadseffektivitet:

Denne **håndholdte båndviklingsmaskinen** er full av funksjoner designet for overlegen bærbarhet, brukervennlighet og eksepsjonell verdi:

- **【Den mest kostnadseffektive løsningen】:** Posisjonert som 【den mest kostnadseffektive **håndholdte båndviklingsmaskinen**】 som finnes, og gir enestående verdi og rimelighet for automatisering av kabeltrådteiping.
- **Automatisk taping av håndholdt ledningsnett**: Fungerer som en **automatisk håndholdt kabeltrådteipingsmaskin**, som gir automatisert taping til et portabelt format, og øker effektiviteten og konsistensen sammenlignet med manuell taping.
- **Bærbar og lett design:** I tråd med navnet er dette en **håndholdt båndviklingsmaskin** designet for bærbarhet. Med en vekt på bare 4 kg og kompakte mål er den enkel å flytte rundt på fabrikkgulvet og bruke på ulike monteringssteder.
- **Holdbar og lett plastkonstruksjon:** 【Material】 Laget av robust plastmateriale, som sikrer at maskinen er **lett** for enkel håndtering og **også ikke lett ruster,** og garanterer langvarig holdbarhet og pålitelighet i industrielle miljøer.
- **Ergonomisk strømlinjeformet design for komfort:** Har et **ergonomisk strømlinjeformet design**, som gir **komfortabelt grep** og enkel betjening, reduserer operatørens tretthet og øker produktiviteten ved langvarig bruk.

- **Jevn båndutgang med pinjongdrift:** 【Enkel å bruke】Har en **pinsjonsdriftmekanisme** som sikrer **jevn båndutgang** og jevn innpakning, noe som gir høy kvalitet og jevn båndapplikasjon.
- **Ledningsløs og langvarig litiumbatteristrøm:** 【Enkel å bruke】 **Bærbar og praktisk med litiumbatterier** som muliggjør **langvarig drift** uten å være koblet til stikkontakt. Dette trådløse designet maksimerer mobilitet og operasjonell fleksibilitet.
- **Ideell for lønnsreduksjon og effektivitetsforbedring:** 【Verdi og bruk】Et **ideelt automatisk verktøy for å redusere arbeidsintensiteten** ved å automatisere tapingprosessen og **betydelig forbedre produksjonseffektiviteten**, noe som fører til kostnadsbesparelser og økt produksjon.
- **Stabil og pålitelig tapeviklingsprosess:** 【Verdi & Bruk】 Sikrer en **stabil og pålitelig** prosess for **å vikle tape på ledningsnettet**, noe som gir konsistente og høykvalitets ferdige ledningsnett.
- **Liten størrelse, lett, fleksibel og høy effektivitet:** 【Verdi og bruk】 Kombinerer **liten størrelse, lett og fleksibel bruk** med **høy effektivitet**, noe som gjør det til en ideell løsning for ulike behov for kabeltrådteiping, spesielt der bærbarhet og brukervennlighet er viktig.

Bredt spekter av bruksområder innen ledningsnettmontering:

Denne **håndholdte båndviklingsmaskinen** er essensiell for ulike applikasjoner med ledningsnettmontering, inkludert:

- Billedningsnett
- Ledningsnett for apparater
- Industrielle utstyrsseler
- Forbrukerelektronikk-kabler
- Og alle applikasjoner som krever tapevikling av ledningsnett

Tekniske spesifikasjoner for bærbar automatisering:

- **Maskintype:** Håndholdt båndviklingsmaskin / Automatisk håndholdt ledningsnettetapemaskin
- **Hovedsalgsargument:** 【Den mest kostnadseffektive håndholdte båndviklingsmaskinen】
- **Materiale:** Plast (lett og rustbestandig)
- **Drivmekanisme:** Pinjongdrift (Smooth Tape Output)
- **Strømkilde:** Litiumbatterier og 220/110(V) strømadapter
- **Drift:** Manuell styrt hastighet
- **Teipdiameter:** 8-35 mm (Egnet for ulike selestørrelser)
- **Maks. bånd OD:** 90 mm (Tilpasser standard båndrullstørrelser)
- **Vekt:** 4 kg (bærbar)
- **Dimensjon:** 330 mm * 180 mm * 150 mm (kompakt størrelse)

Konklusjon:

Invester i 【den mest kostnadseffektive **håndholdte båndviklingsmaskinen**】 i dag og revolusjoner prosessen med taping av ledningsnett. Denne **automatiske håndholdte kabeltrådteipingsmaskinen** er et **portabelt** alternativ til vikling, designet for å redusere arbeidsmengden, forbedre effektiviteten og gi rask avkastning på investeringen. Kontakt oss nå for å lære mer om hvordan dette innovative verktøyet kan forvandle din ledningsledningsmonteringslinje og heve produksjonskapasiteten din!

Modell	AT-100

Båndbredde	10-20mm
Tapingsdiameter	8-35mm
Max. Tape OD	90 mm
Hastighet	Manuelt styrt
Makt	220/110(V)
Vekt	4 kg
Dimensjon	330*180*150mm

Product Images









FAQ

Hva er de primære anvendelsene for JINGWEI AT-100 håndholdte teipviklemaskin?

JINGWEI AT-100 håndholdte teipviklemaskin er designet for presisjonstråd- og kabelbehandling i industrielle omgivelser. Dens primære anvendelser inkluderer å vikle spiral- eller helikalteip på kabelharnesser, trådbunter og slanger for beskyttelse, sammenbinding og identifikasjon i bil-, luftfart-, apparat- og kontrollpanelproduksjon. Denne bærbare teipvikleren sikrer konsistente, holdbare viklinger for belastningsavlastning, slitasjemotstand og organisert kabelhåndtering.

Hva er nøkkelfunksjonene og fordelene med AT-100 bærbar teipvikler?

AT-100 håndholdte teipviklemaskin fra JINGWEI tilbyr flere nøkkelfordeler: 1) **Portabilitet og ergonomi**: Lettvekts, manuell drift muliggjør bruk direkte på produksjonslinjen eller i vanskelig tilgjengelige områder. 2) **Presisjon og konsistens**: Gir jevn teipspenning og stigning for et profesjonelt, pålitelig resultat. 3) **Holdbarhet**: Bygget med industrielle komponenter for langsiktig pålitelighet i krevende miljøer. 4) **Allsidighet**: Kompatibel med ulike teipbredder og materialer (som PET, PVC, stoff) for forskjellige applikasjonsbehov. 5) **Effektivitet**: Reduserer manuell arbeidstid og forbedrer produktiviteten sammenlignet med helt manuelle viklingsmetoder.

Er AT-100 maskinen enkel å operere og vedlikeholde?

Ja, JINGWEI AT-100 er designet for enkel drift med minimal opplæring nødvendig. Dens manuelle, håndholdte design har en intuitiv mate- og viklemekanisme. Vedlikehold er enkelt, hovedsakelig involverer regelmessig rengjøring for å fjerne limrester og av og til smøring av bevegelige deler i henhold til brukermanualen. Som en ledende produsent fra Kina, gir JINGWEI klare operative retningslinjer for å sikre optimal ytelse og levetid med minimal nedetid.

Hvilke typer teip er kompatible med dette manuelle teipvikleverktøyet?

AT-100 håndholdte teipviklemaskin er konstruert for å være svært allsidig og er kompatibel med et bredt spekter av industrielle teiper som vanligvis brukes i trådbehandling. Dette inkluderer spiralviklingsteiper laget av Polyetylen tereftalat (PET), Polyvinylklorid (PVC), stoff og andre syntetiske materialer. For optimal ytelse anbefaler vi å konsultere maskinens spesifikasjoner for nøyaktig teipbredde og kjerne størrelse kompatibilitet. Som en spesialist i trådbehandlingsmaskinprodusent, kan JINGWEI gi veiledning om det beste teipmaterialet for din spesifikke applikasjon.

Hvorfor bør jeg velge JINGWEI AT-100 fremfor andre håndholdte teipviklere?

Å velge JINGWEI AT-100 håndholdte teipviklemaskin sikrer at du investerer i et høykvalitets, presisjonskonstruert verktøy fra en etablert industrimaskinprodusent. Nøkkelfordeler inkluderer: 1) **Påvist holdbarhet**: Robust konstruksjon for pålitelig ytelse i kontinuerlig industriell bruk. 2) **Overlegen presisjon**: Konstruert for konsistent viklekvalitet som oppfyller strenge produksjonsstandarder. 3) **Direkte produsentstøtte**: Sourcing fra JINGWEI i Kina gir kostnadseffektivitet uten å gå på akkord med kvalitet, støttet av direkte produsentekspertise og støtte. 4) **Fokusert design**: Den er formålsbygget som en spesialisert trådbehandlingsmaskin, og tilbyr optimalisert ytelse for kabelharnessproduksjon over generiske verktøy.