Krymperørmaskin for ledningsnett med 2000 pcs/h WPM-H550

Model No. WPM-H550



SPECIFICATIONS

Arbeidsspenning	AC220V±10 %, 50 Hz
Relevante rørstørrelser	OD < 10 mm, lengde < 60 mm
Relevante ledningsstørrelser	OD < 10 mm, kabellengde > 195 mm
Varmemetode	Keramikk varmepanel
Varmeeffekt	1000W*2
Arbeidseffektivitet	2000 stk/t
Temperaturinnstilling	0~600°C
Maskindimensjoner	1100 mm X 225 mm X 350 mm
Maskinvekt	40 kg

La oss først se på produktfunksjonene. Dette er et energisparende utstyr spesielt designet for å krympe krymperør på ledningsnetter. En av dens bemerkelsesverdige fordeler er den enkle driften. Brukere vil finne det ekstremt enkelt å bruke uten behov for omfattende opplæring eller spesialiserte ferdigheter. I tillegg har det lavt strømforbruk, noe som ikke bare bidrar til å redusere energikostnadene, men også gjør det til et miljøvennlig valg. Utstyret er svært praktisk, noe som muliggjør sømløs integrasjon i ulike arbeidsmiljøer. Den tilbyr også utmerkede energispareegenskaper samtidig som den opprettholder høy effektivitet, noe som sikrer at den kan håndtere betydelig arbeid på kort tid.
Optimaliser produksjonen av ledningsnett med den energieffektive krymperørmaskinen

Vi introduserer **Heat Shrink Tube Machine**, en banebrytende, energisparende løsning designet for å effektivisere produksjonsprosessen av ledningsnettet ditt. Denne stasjonære enheten er spesielt utviklet for effektiv og jevn krymping av krymperør på ledningsnetter, og tilbyr en kraftig kombinasjon av **enkel drift, lavt strømforbruk, bekvemmelighet, energieffektivitet og høy produktivitet.**

Oppnå overlegne krympevarme med presisjon og effektivitet

Krymperørmaskinen benytter et avansert **opp-og-ned-varmeprinsipp** for å levere eksepsjonelle resultater med krymperør. Denne metoden sikrer **stabil krympingstemperatur**, noe som er avgjørende både for å beskytte ledningen mot skade og for å sikre full aktivering av krymperøret. Opplev perfekt krympede rør med **jevn kvalitet** som gir en pålitelig og effektiv **tetningseffekt** for ledningsnettene dine.

Nøkkelfunksjoner og fordeler med krymperørsmaskinen:

- **Energibesparende design:** Reduserer strømforbruket betydelig, noe som bidrar til kostnadsbesparelser og miljøansvar.
- **Enkel og praktisk drift:** Brukervennlig design sikrer enkel drift, minimerer opplæringstid og maksimerer produktiviteten.

- **Høy produktivitet:** Oppnå imponerende arbeidseffektivitet ved å behandle opptil **2000 stykker per time** (avhengig av rørmateriale og kabeltype).
- **Konsistent krympekvalitet:** Opp-og-ned-oppvarming sikrer stabil temperatur og jevn varmefordeling for jevnt høye kvalitetsresultater.
- **Ledningsbeskyttelse:** Stabil temperatur beskytter ledningene mot varmeskader under krympeprosessen.
- **Fullstendig rørkrymping:** Garanterer full aktivering av krymperøret for optimal tetning og ytelse.
- **Utmerket forseglingseffekt:** Jevn krymping sikrer en pålitelig og effektiv forsegling for økt holdbarhet og holdbarhet.
- **Skrivebordsdesign:** Kompakt og plassbesparende skrivebordsdesign, ideell for ulike produksjonsmiljøer.
- **Utsøkt utseende:** Stilig og moderne design gir arbeidsplassen din et profesjonelt preg.
- **Høy sikkerhetsytelse:** Designet med sikkerhet i tankene for sikker og pålitelig drift.

Modell WPM-H550: Spesifikasjoner i et overblikk

Funksjon	Spesifikasjon
Modell	WPM-H550
Arbeidsspenning	AC220V ± 10 %, 50 Hz
Relevant rørstørrelse	OD < 10 mm, lengde < 60 mm (tilpassbar)
Relevant ledningsstørrelse	OD < 10 mm, kabellengde > 195 mm (tilpassbar)
Oppvarmingsmetode	Keramisk varmepanel
Varmekraft	1000W * 2
Arbeidseffektivitet	2000 stk/t (avhengig av materiale og kabel)
Temperaturinnstilling	0~600°C
Maskindimensjoner	1100mm x 225mm x 350mm
Maskinvekt	40 kg

Hev ledningsnettet ditt med krymperørsmaskinen!

Krymperørsmaskinen (modell WPM-H550) er den perfekte løsningen for produsenter som ønsker å optimalisere produksjonen av ledningsnett med en energieffektiv, pålitelig og brukervennlig krympeprosess. Dens avanserte varmeteknologi og kompakte design gjør den til en uvurderlig ressurs for enhver drift. Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan **krymperørmaskinen** kan forvandle produksjonslinjen din og forbedre produktkvaliteten!

FAQ

Hva er produksjonseffektiviteten til WPM-H550 skrivebordsvarmekrympemaskinen?

WPM-H550 er designet for høyt volum i produksjon av kabeltrær med en imponerende produksjon på opptil 2000 stykker per time. Denne effektiviteten gjør den ideell for små til mellomstore batchprosesser, og øker arbeidsflyten betydelig sammenlignet med manuelle metoder.

Hvordan oppnår WPM-H550 energibesparelser i produksjon av kabeltrær?

Denne varmekrympemaskinen har et design med lavt strømforbruk og bruker effektive keramiske varmeelementer. Den opererer på standard AC220V-strøm, gir rask, fokusert varme og minimerer energisvinn, noe som bidrar til å redusere driftskostnadene for din industrielle ledningsprosessering.

Er WPM-H550 egnet for et skrivebords- eller benkplassoppsett?

Ja, WPM-H550 er en kompakt skrivebordsvarmekrympemaskin, noe som gjør den perfekt for verksteder, laboratorier eller produksjonslinjer med begrenset plass. Det brukervennlige designet gjør det enkelt å integrere den i eksisterende oppsett for kabelutstyr uten at det krever mye gulvplass.

Hvilken type varmeteknologi bruker denne maskinen, og hvorfor er det fordelaktig?

Maskinen bruker avansert keramisk varmeteknologi. Keramiske varmeelementer gir jevn, uniform varmefordeling, noe som sikrer pålitelig og rynkefri krymping av rør på kabeltrær. Denne teknologien gir også raske oppvarmingstider og forbedret holdbarhet for kontinuerlig industriell bruk.

Hvem er den ideelle brukeren for dette skrivebordsvarmekrypemaskinutstyret, og er det enkelt å betjene?

WPM-H550 er perfekt for elektronikkprodusenter, produsenter av bilkabeltrær og reparasjonsverksteder. Den er bygget for enkel betjening med intuitive kontroller og krever minimal opplæring. Dens pålitelighet og høye effektivitet gjør den til en verdifull ressurs for alle som er involvert i profesjonell industriell ledningsprosessering.