Høypresis krokløkkemaskin for metalltråd 1-6mm²

Model No. JW-ST02



SPECIFICATIONS

Trådstørrelse	1-6 kvadrat
Bøyetyper	U-form, rund form, buer, halvsirkler
Materialer	ledninger, jerntråder, metalltråder
Funksjon	engangsforming, nøyaktig bøying
Kontroll	trykkbryter med matematikkdisplay
Utstyr	lufttrykksventil med trykkmåler

Høypresisjons krokløkke-buebøyningsmaskin metalløre-løkkemaskin spesialmaskinvare for trådbehandling

Metalltrådsløkkemaskin, Krokløkkemaskin, Buebøyningsmaskin

Denne løkkemaskinen brukes til å bøye buer og halvsirkelformede buer av ulike ledninger, jerntråder og metalltråder. Det er et av spesialutstyrene for prosessering og produksjon av maskinvare- og trådindustri.
Nøyaktig bøying, engangsforming, trådstørrelse 1-6 kvadrat. Kraftige, beslaglagte ledninger kan bøyes til en U-form og en rund form som en engangsbøyningsform.
Trykkbryter for å justere parametere vilkårlig, matematikkdisplay. Spar tid, lette ledelsen og forbedre produksjonseffektiviteten.
Lufttrykksventilen er utstyrt med en trykkmåler av høy kvalitet og et vakkert utseende.

Automatic looping machine


Safe, precise and efficient

The looping machine is used for bending arcs and semi-circular arcs of various wires, iron wires, and metal wires. It is one of the special equipment for the processing and production of hardware and wire industries.




Have you encountered these problems?

Manual bending machine, hard to work



Manual bending efficiency is low



The finished product is not standard



Delayed construction schedule

The automatic looping machine is all done!

Loop effect lever



Four characteristics trustworthy

Reasonable bending mechanism design and flexible action

Inner diameter 4-6mm, high production efficiency and accurate size

Manual unwinding, one-time automatic bending forming

Powerful, can be bent into U shape and round shape










Product parameter



product name	Automatic looping machine
Circle diameter	5mm/6mm/8mm arbitrary adjustment
Wire size	1 square-6 square
Forming structure	Pneumatic perfect combination
Length*width*height	500*270*170mm
weight	15kg

Processing sample display

The looping machine is used for bending arcs and semi-circular arcs of various wires, iron wires, and metal wires. It is one of the special equipment for the processing and production of hardware and wire industries.









Product distails



Touch screen

Touch switch to adjust parameters arbitrarily, mathematics display, save time, facilitate management and improve production efficiency

Bending mechanism

Reasonable design of bending mechanism and flexible action





Air pressure valve

The air pressure valve is equipped with high-quality pressure gauge and beautiful appearance


Product spotlight











Product acessories



Fixture



trachea



Foot pedal



power cable

FAQ:
1 Prisvilkår

Prisen er basert på EXW/FOB, hvis du ber om CFR eller CIF, vennligst oppgi oss leveringsporten din, så vil vi gi deg CFR-prisen eller CIF-prisen som referanse.

2. Hva er ditt hovedmarked?

Det finnes ulike kunder fra Asia, Afrika, Amerika og Europa.

3. Kan vi tilby en profesjonell løsning basert på vårt produkt?

Vi fremmer alltid passende løsninger basert på produkter og tilfredsstiller kundene med krav om kostnadsreduksjon.

4 Kan vi levere prøven for testing?

Ja, det vil være en glede om du gir oss prøven for testing.

5 tester du alle varer før levering?

Ja, 100 % test før sending.

™ Produktene testes og garanteres å holde god kvalitet med ett års garanti uten forbruksdeler.
Hvis noen hoveddeler har kvalitetsproblemer, vil vi levere nye deler og sende dem til deg for utskifting umiddelbart med grundig teknisk support og videoillustrasjon, eller vår erfarne ingeniør hjelper til med å løse dem. Alle problemer og spørsmål kan besvares innen 24 timer etter å ha mottatt e-post/telefon/andre chatteverktøy.

FAQ

Hvilke tråddiametre og former kan JINGWEI Hook Loop Bending Machine håndtere?

JINGWEI Hook Loop Bending Machine er designet for å bearbeide metallegeringstråder fra 1 mm til 6 mm i diameter. Den spesialiserer seg på å danne høypresisjonsbuer og U-former i en enkelt bøyesyklus, noe som gjør den ideell for å lage kroker, løkker og halvsirkelformede komponenter som brukes i beslag, møbler og ulike trådbaserte produkter.

Hvordan forbedrer denne maskinen produksjonseffektiviteten for trådbearbeiding?

Denne maskinen øker effektiviteten betydelig ved å fullføre komplekse buer og U-former i en kontinuerlig syklus, noe som eliminerer behovet for flere manuelle operasjoner eller sekundær bearbeiding. Det automatiserte pneumatiske systemet sikrer konsekvent, høyhastighetsbøyning med minimal operatørtilstedeværelse, mens de brukervennlige berøringsskjermkontrollene tillater rask oppsett og omstilling, noe som maksimerer gjennomstrømningen for beslag- og trådproduksjonslinjer.

Hva er nøkkelfunksjonene til styringssystemet på denne bøyemaskinen?

Maskinen har et intuitivt berøringsskjermkontrollpanel som lar operatører enkelt programmere bøyevinkler, løkkedimensjoner og produksjonstall. Dette digitale grensesnittet sikrer presis repeterbarhet, lagrer innstillinger for ulike jobber og forenkler operasjonen, reduserer opplæringstid og minimerer menneskelige feil for konsekvent, høy kvalitet på produksjonen.

Er JINGWEI bøyemaskinen egnet for industriell skala produksjon?

Ja, JINGWEI Hook Loop Bending Machine er bygget for industriell skala beslagstrådbearbeiding. Den robuste konstruksjonen, kombinert med et pålitelig pneumatisk system, sikrer holdbarhet og kontinuerlig drift i krevende miljøer. Kombinasjonen av høy nøyaktighet, enkelt-syklus bøyning og automatiserte funksjoner gjør den til et produktivt verktøy for produsenter som ønsker å skale opp produksjonen av trådformer, kroker og relaterte komponenter.

Hvilke typer materialer eller bransjer er denne trådløkkebøyemaskinen best egnet for?

Denne maskinen er ideell for bøyning av lav- til mediumkarbonståltråd, rustfritt ståltråd og andre formbare metallegeringstråder som vanligvis brukes i beslag-, møbel-, bil-, bygg- og apparatindustrien. Den er perfekt egnet for produsenter som produserer gjenstander som trådkroker, hengeløkker, U-bolter, halvsirkelformede håndtak og alle komponenter som krever presise bue- eller U-formede bøyninger fra 1–6 mm tråd.