Dempet Terminalkrympemaskin 8KN - WPM-8000S

Model No. WPM-8000S



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-8000S
Krimpkapasitet	8 KN
Slide slag	40 mm
Strømforsyning	220V/50Hz/60Hz
Dimensjoner	380/320/830 mm
Vekt	200 kg
Nominell kapasitet	3000W

WPM-8000S dempet klemmemaskin, klemmemaskin, trådklemmemaskin, elektrisk klemmemaskin
Inngang:

Kassettform, utskifting er enkelt/rask og sparer tid.
Konvertering og ingen clutch, fastpunktnøyaktig, rask, ingen lyd.
Dataterminaler, DC-terminaler, AV-terminaler, enkeltkornsterminaler og tilhørende terminaler. kontinuerlige terminaler, anbud, kobberterminaler, kabelendeterminaler, terminalklokke, vanntette terminaler,
kompakt konstruksjon, lett å flytte på arbeidsplassen
Egnet for OTP tverrmodus, OTP anti straight mold, 2000 #, 950 #.

Parametre:

Model	WPM-8000S
Krimpekapasitet	8KN
Slide-slag	40 mm
Strømforsyning	220V/50Hz/60Hz
Dimensjon	380/320/830
Vekt	200 kg
Regulertkapasitet	3000W

Kabelprogram:



FAQ

Hva er den primære fordelen med at WPM-8000S er en 'stille' eller lydløs terminalklemme?

WPM-8000S er konstruert som en stille terminalklemme for å redusere driftsstøy betydelig på arbeidsplassen. Dette skaper et mer komfortabelt og produktivt miljø for operatører, reduserer støyforurensning og er ideelt for anlegg med strenge støyregler eller der flere maskiner kjører samtidig. I motsetning til tradisjonelle pneumatiske eller høye mekaniske presser, prioriterer designet stille, effektiv ytelse uten å ofre kraft.

Hvilke typer terminaler og applikasjoner er WPM-8000S 8KN klemme egnet for?

WPM-8000S er en allsidig industriell kabelharniskmaskin designet for presis klemming av et bredt spekter av terminaler. Den er ideelt egnet for dataterminaler (D-Sub, IDC), DC-strøm, AV-kontakter og ulike vanntette terminaler. Dens 8KN klemekapasitet og presise kontroll gjør den perfekt for produksjon av kabelharnisker i elektronikk, bil, apparater og telekommunikasjonsbransjer der pålitelige, konsistente tilkoblinger er avgjørende.

Hvordan fordeler kassettformsystemet produksjonen med WPM-8000S terminalklemme?

Det integrerte kassettformsystemet på WPM-8000S elektriske terminalklemme muliggjør rask formbytte på sekunder, noe som drastisk reduserer nedetid mellom produksjonskjøringer for ulike terminaltyper. Operatører kan enkelt bytte forhåndsinnstilte kassettformer uten verktøy eller komplekse justeringer. Denne funksjonen øker fleksibiliteten, forbedrer den totale utstyrs effektiviteten (OEE) og er avgjørende for produksjon med høy blanding og lav til middels volum der batchendringer er hyppige.

Hva betyr 8KN klemekapasitet for denne maskinens ytelse?

8KN (kilo-Newton) klemekapasiteten indikerer at maskinen kan påføre opptil 8 000 Newton kraft. Denne robuste kraften sikrer trygge, gassette og pålitelige klemmer på et bredt spekter av ledningstykkelser og terminalstørrelser, fra små presisjonskontakter til større strømterminaler. Den gir nødvendig kraft for konsistent, høykvalitets klemming som oppfyller bransjestandarder for trekkraft og elektrisk ledningsevne, og sikrer levetid og sikkerhet for det ferdige kabelharnisket.

Er WPM-8000S klar for bruk med standard industriell strøm, og hva er dens viktigste effektivitetsfunksjoner?

Ja, WPM-8000S opererer på et standard 220V strømforsyningsnett, noe som gjør den kompatibel med de fleste industrielle verkstedets elektriske systemer over hele verden. Viktige effektivitetsfunksjoner inkluderer dens stille elektriske drift, raske kassettformbytte og et brukervennlig design som minimerer operatørmatthet. Sammen strømlinjeformer disse funksjonene kabelharniskproduksjonsprosessen, øker produksjonshastigheten, reduserer arbeidskostnader og gir rask avkastning på investeringen gjennom pålitelig, høyhastighets og stille klemming.