OTP Wolframstål Krimpeblad for Terminalmaskin

Model No. JW-BL01



SPECIFICATIONS

Materiale	DC53 wolframstål
Hardhet	60 grader
Levetid	Over 50 millioner ganger
Anvendelse	Terminalkrimpemaskin, trådstriper og klemmemaskiner

OTP-blad i wolframstål for terminalkrimpemaskin, terminalmaskinblad, OTP-blad, trådstriper og klemmemaskiner, monteringskniv for klemmemaskin, klemmekniv
Introduksjon:
Terminalskjæreformen er et profesjonelt nagleverktøy for å behandle enden av elektronisk ledningsnett, mange selskaper vil redusere kostnader, velg noe innenlandsk stål fordi skjæreformene ikke er harde nok og lett sprekker, slik at kundene kan bekymre seg for å bytte skjærestempel daglig. Vårt selskap tar i bruk japansk høykvalitetsstål og vakuumvarmebehandling etter ti ganger. Dette forbedrer dermed stansekraften betydelig.


1. Terminalbladet importerer DC53-materiale som slipes sammen, har en hardhet på 60 grader og en levetid på mer enn 50 millioner ganger.
2. Design i henhold til terminalspesifikasjonene;
3. Design formen etter modelltypen;
4. Det større antallet blader er rimeligere.

5. Samtidig har selskapet sofistikert produksjonsutstyr og sterk teknisk styrke, med spesialisering i presisjonsformproduksjon, forskning og utvikling av teknologibaserte virksomheter, og har en gruppe erfarne, dyktige profesjonelle og tekniske ansatte. Vi kan designe ulike grafikker etter kundens behov og kan produsere høypresisjons, vanskelig og langtidsholdbar skjæreform.

Conventional terminal machine blade




Product parameter




杜邦2.0
上内刀
1.2*1.2
杜邦2.0
上外刀
1.4*1.4
杜邦2.0
下外刀
1.4*1.4


杜邦2.54
上内刀
2.5*1.3
杜邦2.54
上外刀
2.6*1.6R
杜邦2.54
下内刀
2.6*1.3
杜邦2.54
下外刀
2.6*1.6


JC2.0
上内刀
1.6*1.2*1.3
JC2.0
上外刀
2.2*1.0*1.5
JC20
下内刀
1.7*1.3
JC2.0
下外刀
2.2*1.5


JC25
上内刀
2.6*1.2*1.5
JC25
上外刀
1.4*1.0*1.8
JC25
下内刀
2.7*1.5
JC25
下外刀
1.4*1.8


XT60
4.8*7.0*3.0
4.8*7.0*3.0


250
4.2*3.6
250
4.3*2.8
4.2*3.6
4.8*2.8

Special blade for OTP terminal machine

Tungsten steel/white steel/high speed steel

