Pneumatisk Trådpressetang for Terminaler WPM-5ND

Model No. WPM-5ND



SPECIFICATIONS

Klemmeområde Ikke-isolerte klemmer	≦ 16 ㎟
Forisolerte klemmer	≦ 6 ㎟
Nålerørsterminaler	≦ 35 ㎟
Trykkkapasitet	1,3 T
Barometerområde	0,4-1 Mpa
Mål	260*120*140 mm
Vekt	4 kg

Pneumatisk terminal krimpmaskin, pneumatisk trådpressetong WPM-5ND, trådkrimpverktøy, elektrisk trådkrimper, terminalkrimper

Opplev kraftig og presis krymping med WPM-5ND pneumatiske trådpressingstenger: Din ultimate løsning for trådavslutning

Introduksjon:

Vi introduserer WPM-5ND **Pneumatic Wire pressing-tang**, en høyytelses **pneumatisk terminalkrimpemaskin** som er ekspertutviklet for krevende trådtermineringsapplikasjoner. Dette innovative **Wire Crimp-verktøyet** benytter en robust dobbeltvirkende standard sylinderdrift, som leverer eksepsjonell presskraft og høyhastighets crimping for enestående effektivitet og jevnt høye kvalitetsresultater. WPM-5ND **Pneumatic Wire pressetang** er ideell for høyvolum terminalcrimping, og tilbyr en betydelig økning i hastighet og pålitelighet sammenlignet med manuelle metoder. Med sitt brede bruksområde og brukervennlige design er WPM-5ND **Electrical Wire Crimper** et nødvendig verktøy for enhver profesjonell som ønsker å optimalisere sin arbeidsflyt for trådbehandling. Denne allsidige **terminalkrimperen** har også utmerket kompatibilitet med håndarbeidsbeslag og tilbyr et bredt utvalg av utskiftbare pressearmaturer for å tilpasse seg ulike terminalstiler.

Nøkkelfunksjoner og fordeler:

- **Dobbeltvirkende standard sylinderdrift for høy effektivitet og høykvalitets krymping:** Denne **pneumatiske trådpressetangen** benytter en dobbeltvirkende standard sylinderdrift, som gir både kraftig presskraft og høyhastighets krimping. Opplev betydelig forbedret effektivitet og konsekvent overlegen krympekvalitet for alle dine behov for kabelterminering.
- **Høy trykkkraft og hastighet for krevende applikasjoner:** WPM-5ND **Pneumatic terminal crimping machine** leverer høy presskraft og hastighet, noe som gjør den ideell for krevende applikasjoner som krever robuste og pålitelige terminalforbindelser, selv i produksjonsmiljøer med stort volum.
- **Bredt bruksområde for allsidig ledningsbehandling:** Dette **Wire Crimp Tool** tilbyr et bredt bruksområde, med uisolerte terminaler opptil 16 ㎟, forhåndsisolerte terminaler opptil 6 ㎟, og nålerørsterminaler opptil 35 ㎟. Håndter et bredt spekter av terminaltyper og ledningsstørrelser med én allsidig maskin.

- **Utskiftbare pressearmaturer for ulike terminaltyper (armaturer selges separat):** Dra nytte av utskiftbare pressebeslag (solgt separat) som lar denne **pneumatiske tråd-presstangen** klemme sammen ulike terminalstiler. Tilpass maskinen raskt til ulike prosjektkrav og terminaltyper, og maksimer dens allsidighet.
- **Høy presisjon og brukervennlig design for enkel betjening og presise krimpinger:** Utviklet for høy presisjon og brukervennlighet, sikrer WPM-5ND **Electrical Wire Crimper** enkel betjening og konsekvent presise crimpinger. Minimer operatørens tretthet og maksimer presisjonen i trådtermineringsprosessene dine.
- **Økonomisk og ekstremt lavt vedlikehold for reduserte driftskostnader:** WPM-5ND **Terminal Crimper** er designet for økonomisk drift og svært lavt vedlikehold, noe som minimerer driftskostnadene dine og gir god avkastning på investeringen.
- **Ultrarask overgangs-, oppsett- og syklustider for maksimal gjennomstrømning:** Opplev ultraraske skifte-, oppsett- og syklustider. Denne **pneumatiske trådpressetangen** er konstruert for maksimal gjennomstrømning, noe som muliggjør raske justeringer mellom ulike terminaltyper og effektiv produksjon i høyt volum.
- **Mikrojusteringsfunksjon for finjustering av krympe-presisjon:** Dra nytte av en mikrojusteringsfunksjon, som muliggjør finjustering av krympepresisjonen for optimale resultater med ulike lednings- og terminalkombinasjoner. Sørg for konsekvent høykvalitets og nøyaktige crimpinger ved hver syklus.
- **Kompakt og lett design for bærbarhet og brukervennlighet:** De kompakte dimensjonene og det lette designet (kun 4 kg) til WPM-5ND **Pneumatic Wire pressingtang** sikrer utmerket bærbarhet og brukervennlighet, noe som gjør den ideell både for benk- og mobilapplikasjoner.

Tekniske spesifikasjoner:

Funksjon	Spesifikasjon
Produkttype	Pneumatisk trådpressetong / Terminal Crimping-maskin
Nøkkelordfokus	Pneumatisk trådpressetong
Modell	WPM-5ND
Funksjoner	Pneumatisk terminalkrimping, trådkrimping, terminalkrimping
Crimping-ovn (ikke-isolerte terminaler)	≦ 16mm²
Krympeovn (forhåndsisolerte terminaler)	≦ 6 mm²
Crimpingområde (nålerørterminaler)	≦ 35 mm²
Trykkkapasitet	1.3T
Barometrisk område	0,4-1Mpa
Dimensjon	260120140mm
Vekt	4 kg
Viktige fordeler	Høy effektivitet, høy kvalitet, bred bruksområde, brukervennlig, økonomisk, lite vedlikehold, ultrarask omstilling
Spesialfunksjon	Dobbeltvirkende sylinder, utskiftbare pressfester (valgfritt), mikrojustering

Bruksområder:

WPM-5ND **Pneumatic Wire pressingtang** er ideelt egnet for et bredt spekter av industrier og applikasjoner som krever effektiv, presis og allsidig terminalkrymping, inkludert:


- **Elektronikkproduksjon:** Krimping av ulike terminaler for elektroniske komponenter, ledningsnett og kabelmonteringer.

- **Produksjon av elektriske apparater:** Forberedelse av ledninger og kabler for intern ledning i apparater og forbrukerelektronikk, som krever ulike terminaltyper og krympekvalitet.
- **Montering av ledningsnett for biler:** Effektiv og pålitelig krymping av terminaler for billedninger og elektriske systemer, som krever jevn ytelse.
- **Industriell ledningsføring av kontrollpanel:** Avsluttende ledninger med ulike kontakter for kontrollpaneler, automatiseringssystemer og industrimaskiner.
- **Montering av telekommunikasjonsutstyr:** Klemmeterminaler for telekommunikasjonskabler, nettverksutstyr og kommunikasjonssystemer.
- **Enhver applikasjon som krever kraftig, presis og allsidig pneumatisk trådpressing og terminalkrimping over et bredt spekter av terminaltyper og ledningsstørrelser.**

Konklusjon:

Oppgrader trådtermineringsprosessen med WPM-5ND **Pneumatic Wire pressingtang** og opplev en betydelig forbedring i effektivitet, presisjon og allsidighet. Dette kraftige, brukervennlige og svært tilpasningsdyktige verktøyet er designet for å effektivisere driften din, redusere manuelt arbeid og levere konsekvent overlegne resultater for terminal crimping. Kontakt oss i dag for å lære mer og be om et personlig pristilbud for å revolusjonere din arbeidsflyt for kabelbehandling!

Pneumatisk terminal crimpingmaskin for crimping av mange typer terminaler (bare bytt brikker)







Air Connection

The machine and foot pedal connected to the corresponding hole,convenient and safe



Replaceable Jaws

Easy change to different size wire dies , meet various crimping needs



Foot Pedal Design

The crimping effect is more accurate and convenient



FAQ

Hva er maksimal pressekraft og terminalstørrelseskapasitet for WPM-5ND pneumatiske terminalklemme-maskinen?

WPM-5ND pneumatiske terminalklemme-maskin leverer en robust 1,3-tonn (1,3T) pressekraft, noe som gjør den egnet for å klemme terminaler opp til 35mm². Denne kapasiteten er ideell for et bredt spekter av industrielle lednings- og kabelapplikasjoner, og sikrer trygge og pålitelige forbindelser i harniskproduksjon.

Hva er de primære anvendelsene for denne pneumatiske ledningsklemmeren?

Dette pneumatiske ledningsklemmeredskapet er konstruert for høyhastighets, presis klemming i industriell kabelharniskproduksjon. Den er perfekt for montering av elektriske harnisker, kontrollpaneler, bilkabling og andre applikasjoner som krever konsistent, storskala klemming av terminaler, luffer og kontakter opp til 35mm².

Hvordan fordeler den pneumatiske driften klemme-prosessen sammenlignet med manuelle verktøy?

Pneumatisk drift gir betydelige fordeler fremfor manuelle ledningspresse-tenger. Den sikrer konsistent, repeterbar klemkvalitet med hver syklus, reduserer drastisk operatørmatthet og muliggjør mye høyere produksjonshastigheter. WPM-5ND leverer kraftig, kontrollert trykk for perfekte klemmer, noe som forbedrer den generelle effektiviteten og produktets pålitelighet i et industrielt miljø.

Er WPM-5ND egnet for å lage tilpassede kabelharnisker?

Ja, absolutt. Som et dedikert kabelharniskverktøy er WPM-5ND et utmerket valg for både standard og tilpasset harniskproduksjon. Dens presise klemmehandling sikrer ensartede forbindelser som er kritiske for påliteligheten til tilpassede harnisker. Maskinens hastighet og kraft muliggjør effektiv prototyping og storskala produksjon, noe som gjør den til et allsidig verktøy for ethvert harniskmonteringsarbeidsstasjon.

Hva gjør denne industrielle klemme-maskinen til en god investering for min verksted?

WPM-5ND pneumatiske terminalklemmer er en produktivitetsfokusert investering. Den forbedrer produksjonen gjennom hastighet og automatisering, sikrer overlegen tilkoblingskvalitet med sin 1,3T kraft, og reduserer arbeidsbelastningen. Dens holdbarhet og presisjon fører til mindre materialavfall og omarbeiding, og gir en sterk avkastning på investeringen gjennom forbedret effektivitet, konsistens og pålitelighet i dine klemmeoperasjoner.