Tvinnebånd for automatisk tvinemaskin - hvit/svart JW-PK02

Model No. JW-PK02



SPECIFICATIONS

JW-PK02 er tvinningsbånd av metalltråd for automatiske tvinmemaskiner, levert på spole for maskinmatingen. Tvinneren trekker båndet fra spolen, legger det rundt den kveilede kabelen og lukker det ved hodet, så spolen er det eneste grensesnittet mellom operatøren og båndet. Det brukes i produksjon av ledningsnett for å binde kveiler og formede forgreninger.

I en automatisk tvinner starter stansen vanligvis ved spolen: et bånd som avgis ujevnt rykker i matingen, tvinnehodet mister løkken, og operatøren må rydde hodet og indeksere linjen på nytt. JW-PK02 leveres i det spoleformatet tvinmemaskinen tar, så båndet går gjennom den materveien hodet er satt opp for. Det lagerføres i hvitt og svart for å matche kappefargen på linjen.

I motsetning til tvinningsbånd som selges løst etter lengde for håndbinding, er JW-PK02 en maskinforbruksvare på spole. Innen samme båndserie er JW-PK03 det ovale PE-båndet pakket 1000 m per rull for bunting og uttrekk, JW-PK04 er det samtvinnede PE-båndet for pakking og hagebruk, og JW-PK02 er fortsatt det enkle spolebåndet for automatiske tvinnehoder.

Nøkkelfunksjoner

1. Spolelevering for materveien til automatiske tvinmemaskiner

2. Hvit standardfarge, levert på spole

3. Svart standardfarge, levert på spole

4. Kundefarger lages på bestilling etter ledningsnettets fargekode

5. Båndet lukkes av tvinnehodet, uten klips, tape eller håndverktøy i skjøten

6. Leveres for industriell produksjon av ledningsnett, ikke detaljpakking

Tekniske spesifikasjoner

Parameter	Spesifikasjon
Modell	JW-PK02
Produkttype	Tvinningsbånd av tråd for automatiske tvinnemaskiner
Leveringsform	Spole
Standardfarger	2 – hvit, svart
Kundefarger	Tilgjengelig på forespørsel
Bruk	Automatiske tvinnemaskiner
Anvendelse	Industriell produksjon av ledningsnett

Bruksområder

— Ledningsnettfabrikker – binding av kveilet kabel ved enden av kutt- og avisoleringslinjen

— Produksjon av strømledninger – kveilbinding før posing

— Lager for ledning og kabel – kveilbinding for lagerlengder

— Bilindustriens ledningsnett – bunting av forgreninger på formede ledningsbunter

— Montasje av nettverks- og datakabel – kveilbinding etter elektrisk test







