Automatisk vannaktivert gummiteipdispenser for pakking AT

Model No. JW-TP03



SPECIFICATIONS

Spenningsparameter	210-230 V
Båndbredde	4-8 cm
Effekt	200W
Hastighet	30 cm/s
Vekt	12 kg

Hev pakkeeffektiviteten din med den automatiske vannaktiverte gummiteipdispenseren: Sikker forsegling, bærekraftig løsning

Introduksjon:

I dagens raske pakke- og fraktmiljøer er effektivitet og sikkerhet avgjørende. Vi introduserer den **høyhastighets vannaktiverte gummiteipdispensermaskinen**, En revolusjonerende løsning designet for å effektivisere forseglingsprosessen din samtidig som de sikrer overlegen emballasjebeskyttelse og fremmer miljøet Ansvarlige praksiser. Denne kraftige og brukervennlige maskinen Dispenserer og aktiverer automatisk vannaktivert gummibånd, også kjent som **kraft-gummibånd** eller **limt papirtape**, som gir en robust, manipulasjonssikker forsegling for eskene og pakkene dine. Ideell for netthandelsbedrifter, lagre, distribusjonssentre og Enhver virksomhet som krever stor volum og sikker emballasje, vil denne **limte tapemaskinen** betydelig øke produktiviteten din og styrke merkevaren din gjennom bærekraftige emballasjeløsninger.

Nøkkelfunksjoner og fordeler: Hastighet, sikkerhet og bærekraft kombinert

Denne **vannaktiverte gummiteipdispenseren** er utviklet for topp ytelse og brukervennlighet, og tilbyr en rekke fordeler som vil forvandle emballasjeoperasjonene dine:

- **Overlegen sikkerhet og manipulasjonsbevis: Vannaktivert tape** skaper et utrolig sterkt, permanent bånd med pappesker. En gang Påført blir tapen en integrert del av kartongen, og gjør den Det er umiddelbart åpenbart om det har vært tukling. Dette er iboende Manipulasjonsbevis gir økt sikkerhet og sinnsro for begge Du og kundene dine, reduserer risikoen for tyveri og sikrer produktet integritet under transport. I motsetning til trykkfølsomme plastbånd kan **ikke kraftlimt tape** fjernes og forsegles på nytt uten å etterlate tydelige tegn på tukling.
- **Høy hastighets dosering for økt produktivitet:** Øk pakkekapasiteten med maskinens imponerende **doseringshastighet på 30 cm/s**. Denne raske doseringen reduserer pakketiden betydelig, Gjør at teamet ditt kan behandle flere pakker på kortere tid, spesielt i høysesonger eller i høyt volum. Denne **automatiske tapedispenseren** holder tritt med selv de mest krevende emballasjelinjene.
- **Allsidig båndbredde-kompatibilitet (4-8 cm):** Dekker et bredt spekter av boksstørrelser og forseglingskrav. Denne maskinen er designet for å håndtere **limte båndbredder** fra **4 cm til 8 cm**, gir fleksibilitet for å forsegle ulike

kartongdimensjoner og Å sikre optimal båndddekning for sikker avslutning. Enten du er det Å forsegle små pakker eller større fraktbokser, denne maskinen tilpasser seg dine behov.

- **Miljøvennlig emballasjeløsning:** Omfavn bærekraft med **limt papirtape**. Laget av **kraftpapir**, er denne tapen naturlig biologisk nedbrytbar, resirkulerbar og ofte laget av resirkulerte materialer. Å bytte til **vannaktivert tape** viser ditt engasjement for miljøansvar og appellerer til stadig mer miljøbevisste forbrukere. Denne **kraft-gummibåndmaskinen** støtter dine grønne emballasjeinitiativer.
- **Konsistent og pålitelig vannaktivering:** Maskinen sikrer jevn og optimal vannaktivering av Lim med lim. Denne presise aktiveringsprosessen garanterer en sterk og pålitelig binding hver gang, maksimerer ytelsen til den **limte tapen** og minimerer risikoen for pakkefeil under frakt. Konsistent Aktivering er nøkkelen til de overlegne forseglingsegenskapene til **vannaktivert tape**.
- **Brukervennlig betjening og vedlikehold:** Designet for brukervennlighet, er denne maskinen enkel å betjene. Minimer opplæringstiden for dine ansatte. Dens robuste konstruksjon sikrer langvarig ytelse og reduserer vedlikeholdsbehov. Enkle kontroller og en holdbar konstruksjon gjør denne **gummibåndmaskinen** til en pålitelig arbeidshest i alle emballasjemiljøer.
- **Energieffektiv drift: Med** et strømforbruk på bare **200W** tilbyr denne maskinen effektiv drift uten å påvirke energikostnadene dine betydelig. Den opererer på en standard **spenning på 210-230V** og integreres sømløst i de fleste elektriske systemer.
- **Bærbar og plassbesparende design: Veier kun 12 kg**, Denne maskinen er relativt lett og bærbar, noe som gjør det enkelt flytting og integrasjon i ulike pakkearbeidsstasjoner. Det er Kompakt fotavtrykk sparer verdifull arbeidsplass uten å ofre opptreden.

Detaljert funksjonsgjennomgang:

- **Vannaktiveringssystem:** Det integrerte vannreservoaret og aktiveringssystemet fukter det **klebrige tapelimet** presist , og sikrer optimal festnings- og bindingsstyrke. Dette systemet er designet for konsistent og pålitelig ytelse, og maksimerer Effektiviteten til **vannaktivert tape**.
- **Justerbar båndlengdedosering:** Selv om parametere fokuserer på båndbredde og hastighet, tilbyr typiske **limte båndmaskiner** også justerbar båndlengde dosering. Denne funksjonen minimerer båndavfall og lar operatører velge ideell båndlengde for hver Boksstørrelse, noe som ytterligere øker effektiviteten og kostnadseffektiviteten. (Mens ikke eksplisitt oppgitt i de oppgitte parametrene, dette er en standardfunksjon av slike maskiner og bør antas og fremheves i en full produktbeskrivelse).
- **Holdbar konstruksjon:** Bygget med robuste materialer, er denne maskinen designet for å tåle kravene fra store volumpakkingsmiljøer, noe som sikrer langsiktig pålitelighet og jevn ytelse.

Bruksområder:

Denne **vannaktiverte gummibånddispensermaskinen** er ideell for et bredt spekter av industrier og bruksområder, inkludert:

- **Netthandels-oppfyllelsessentre:** Sikker forsegling av nettbestillinger for sikker og manipulasjonssikker levering.
- **Lager og distribusjonssentre: Effektiv forsegling** av kartonger for lagring og frakt.
- **Mat- og drikkeemballasje:** Sikre og manipulasjonssikre segl for matvareesker.
- **Farmasøytisk og medisinsk emballasje:** Sikrer integriteten til sensitive medisinske forsendelser.
- **Produksjon og industriell emballasje:** Forsegling av deler, komponenter og ferdigvarer for transport.
- **Flytte- og lagringsselskaper: Forsegler** sikkert esker for husholdningsartikler og lagringsartikler.
- **Enhver bedrift som søker sikre, effektive og miljøvennlige løsninger for boksforsegling.**


Konklusjon:

High-Speed Water Activated Gummed Tape Dispenser Machine er mer enn bare en tapedispenser; det er en smart investering i din emballasjeeffektivitet, sikkerhet og bærekraft. Ved å tilby raskt, pålitelig og manipulasjonssikker forsegling med miljøvennlig **Kraft limt tape**, Denne maskinen vil forbedre driften din, styrke merkevaren din, og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Oppgrader emballasjen din Bearbeide i dag og opplev fordelene med denne avanserte **limte båndmaskinen**.

Tekniske spesifikasjoner:

Parameter	Spesifikasjon
Spenning	210-230V
Båndbredde	4-8 cm
Makt	200W
Hastighet	30 cm/s
Vekt	12 Kg
Båndtype	Vannaktivert limt tape (Kraft Paper Tape)
Dispenseringstype	Automatisk








Customized Color To Meet The Different Market Demands



1


2


3
15
SET
2x
ENT
AUTO
95
105
75
85
55
65
35
45
15
25
START
REPEAT







Water Activated Gummed Tape Dispenser Machine, Gummed Paper Tape Machine, Gummed Tape Machine, Kraft Gummed Tape Machine

Water Activated Gummed Tape Dispenser Machine, Gummed Paper Tape Machine, Gummed Tape Machine, Kraft Gummed Tape Machine